



LES PÉPINIÈRES VIVRIÈRES
source d'arbres nourriciers

Catalogue Saison 2025-2026

Index

cliquer pour accéder à la page

Infos pratiques-----	p 3
Les marchés-----	p 4
Quelques mots sur nos pratiques-----	p 5
Nos fiches fruitiers-----	p 6
c'est quoi la greffe ? c'est quoi les porte-greffes ?-----	p 7
Liste des variétés par espèces-----	p 8
Liste des variétés de poiriers-----	p 9
Liste des variétés de pommiers-----	p 10
Aubépines-----	p 11
cerisiers-----	p 16
châtaigniers-----	p 21
cognassiers-----	p 23
Figuier-----	p 25
Muriers-----	p 32
Nashis-----	p 35
Néfliers-----	p 40
Pêchers-----	p 42
Petits fruits-----	p 45
Plaqueminiers (kakis)-----	p 48
Plantes rares / Forêt comestible / Syntropie-----	p 51
Poiriers-----	p 64
Pommiers-----	p 88
Pruniers-----	p 123

Infos pratiques

Envoyez-nous vos commandes par mail :

contact@lespepinieresvivrieres.fr

Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée.

Pour les récupérer, à partir de décembre, vous pourrez venir à cette adresse :

43, route de St Pierre 23430 Saint-Pierre-Chérignat
Le samedi après-midi sur rendez-vous de 14h à 17h

Ou nous retrouver sur un marché (page suivante)

Les marchés où nous serons présent

BÉNÉVENT L'ABBAYE

BOURGANEUF

EYMOUTIERS

FELLETIN

GUÉRET

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE

LA SOUTERRAINE

PANAZOL

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Quelques mots sur nos pratiques

Nous sommes un regroupement de deux petites pépinières.

Nous effectuons un travail de recherche important pour sélectionner des variétés adaptées à notre région, en tenant compte de leur goût, de leur rusticité et de leur adaptabilité.

Chaque année, notre gamme s'étoffe pour vous offrir un large choix, que ce soit pour créer ou enrichir vos jardins, vos vergers, vos forêts nourricières ou encore vos projets d'agroforesterie syntropique. Pour la beauté du vivant, et face à l'incertitude climatique, nous avons à cœur de proposer un grand choix de variétés, nous pensons qu'il est essentiel de favoriser au maximum la diversité si l'on souhaite un monde plus résilient, ou simplement avoir une production.

Nous n'utilisons aucun produit phytosanitaire ni intrant.

Tous nos arbres greffés sont des scions d'un à deux ans. Nous ne vendons que des arbres mesurant au moins un mètre.

À l'exception d'une grande partie des porte-greffes, nous produisons l'intégralité de ce que nous vendons.

Cette année, nous faisons de l'achat-revente uniquement pour l'olivier 'Cobrançosa', en partenariat avec un producteur portugais.

Nous sommes attachés aux valeurs de la petite paysannerie, de la résilience et du respect du vivant. Aujourd'hui plus que jamais, nous pensons qu'il est crucial de planter des arbres... beaucoup d'arbres.

Nos fiches fruitiers

Nous avons réalisé un travail de recherche approfondi pour élaborer ce catalogue. Les informations ont été collectées, lorsque c'était possible, à partir d'ouvrages de pomologie, auprès de conservatoires, de croqueurs de pommes, ou encore à partir de nos propres observations.

Notre objectif est de vous fournir des informations aussi précises que possible, même si ça représente un véritable défi. Les qualités et sensibilités d'une variété dépendent du type de sol et du climat dans lesquels l'arbre se développe, ce qui peut souvent entraîner des informations contradictoires selon les sources.

Pour chaque variété, nous avons choisi de mentionner toutes les sensibilités aux maladies, même lorsque certaines pépinières les décrivent comme résistantes.

Cela ne veut pas dire que votre arbre tombera malade chez vous. Par exemple, une variété sensible à la tavelure pourra ne pas en présenter si elle pousse dans un endroit bien ventilé et peu humide, ou si la souche du champignon n'est pas présente chez vous.

N'hésitez pas à nous faire part de vos observations, notamment sur les dates de floraison et de récolte. Nous souhaitons, au fil du temps, affiner ces fiches pour qu'elles reflètent au mieux les réalités locales.

La greffe, le greffon, et le porte-greffe

Le greffage est un ensemble de techniques qui consiste à associer deux plantes : le greffon, choisi pour ses qualités variétales, et le porte-greffe, sélectionné pour ses qualités racinaires. Cette union permet de combiner les caractéristiques des deux dans un seul arbre.

Le greffon est une branche prélevée sur l'arbre que l'on souhaite reproduire. Il formera le houppier du nouvel arbre et portera les fruits désirés.

Le porte-greffe est le système racinaire de l'arbre. Il est à choisir avec précaution car il permet l'adaptation à votre sol, définira la hauteur de l'arbre adulte et sa rapidité à produire des fruits. De manière générale, plus la vigueur du porte-greffe est faible, plus l'arbre sera petit et aura besoin d'un sol riche. Il supportera moins la sécheresse et vivra moins longtemps. Par contre il produira des fruits plus gros, plus sucrés, plus rapidement, et sera plus facile à récolter.

Les différents porte-greffes que nous utilisons sont décrits sur chaque fiche espèce. Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier fortement selon la nature de votre sol.

Liste des variétés par espèces

Aubépines

ASHEI
× DIPPELIANA
DUROBRIVANSIS
LAVALLEI 'CARRIEREI'
MEXICANA 'STIPULACEA'
PINNATIFIDA 'WAASLAND'
PUNCTATA
SCHRADERIANA

Cerisiers

ANGLAISE HATIVE
BELLE DU BERRY
CŒUR DE PIGEON JAUNE
GINDOUX DU POITOU
GUIN NOIR DE L'ARIEGE
STARKING
TARDIVE DE VIGNOLA

Châtaigniers

BOUCHE DE BÉTIZAC
MARIGOULE

Cognassiers

CHAMPION

Figuiers

AIGNAN
ALLIX
BROWN TURKEY
COL DE DAME BLANC
DALMATIE
DAUPHINE
GOUTTE D'OR
LONGUE D'AOUT
MADELEINE DES DEUX SAISONS
NOIRE DE CAROMB
PASTILIÈRE
RONDE DE BORDEAUX

Muriers (arbres)

EMMANUELLE
GELSO ROSSO
ILLINOIS EVERBEARING

Nashis

CHOJURO
HOSUI
NEW WORLD
NIITAKA
SEURI
SHINSEIKI
YA LI

Néfliers

DELICE DES VANNES
DELICIEUSE
GEANT DE BREDAS
MONSTRUEUSE D'EVREINOFF

Pêchers

CHARLES ROUX
FELLIGNI
NECTARINE MORTON
SURPASSE AMSDEN

Petits fruits

CASEILLE JOSTA
CASSIS JET
CASSIS NOIR DE BOURGOGNE

Plaqueminiers (kakis)

HIRATANENASHI
NIKITA'S GIFT
RUSSIAN BEAUTY

Plantes rares

AKÉBIE
AMÉLANCHIER À FEUILLES D'AULNE
AMÉLANCHIER 'PRINCE WILLIAM'
AMÉLANCHIER 'NORTHLINE'
ARAUCARIA - DÉSESPOIR DES SINGES
ARBRE AUX CLOCHES D'ARGENT
ARMOISE
CHALEF D'AUTOMNE
CHALEF D'EBBING
COGNASSIER DE CHINE
GLYCINE TUBÉREUSE
HOUBLON 'FUGGLE'
KIWAI
LAURIER SAUCE
LYS D'UN JOUR 'FULVA'
LYS D'UN JOUR 'BUTTERCUP PALACE'
MÛRE DU JAPON
OLIVIER 'COBRANÇOSA'
POIVRIER DES MOINES / GATTILIER
POIVRIER DU SICHUAN
RHUBARBE DE L'HIMALAYA
STAPHILIER
VERVEINE CITRONNÉE
VERVEINE MENTHE

Pruniers

ANNA SPÄTH
BELLE DE LOUVAIN
CAPRANE
DATIL
D'ENTE
D'ENTE BLANCHE
DES BÉJONNIÈRES
EARLY PROLIFIC
EXCALIBUR
MADAME BONNARD
MIRABELLE DE NANCY
PRINCE ENGLEBERT
REINE CLAUDE DORÉE
REINE CLAUDE DE BAVAY
SAINTÉ CATHERINE

cliquer pour accéder
aux fiches

Liste des variétés de poiriers

Poires d'été

DOCTEUR JULES GUYOT
BEURRÉ GIFFARD
CLAPP'S FAVORITE
ÉPARGNE
MOUILLE BOUCHE D'ÉTÉ
SUPERTREVOUX
WILLIAMS JAUNE
WILLIAMS ROUGE

Poires de septembre

ABBÉ FÉTEL
BEURRE D'AMANLIS
BEURRÉ HARDY
SANTA MARIA
SEIGNEUR ESPEREN

Poires d'automne

BEURRÉ ALEXANDRE LUCAS
BEURRÉ BOSCH
BEURRÉ CLAIRGEAU
BEURRÉ DIEL
BEURRÉ DURONDEAU
BEURRÉ LUIZET
CLARA FRIJS
DICOLOR
DOYENNÉ DU COMICE
LE LECTIER
LOUISE BONNE
MADAME BONNEFOND
PACKHAM'S TRIUMPH
NOUVEAU POITEAU
SUCRÉE VERT
WILLIAMS DUCHESSE


Poires de garde

BEURRÉ D'HARDENPONT
CATILLAC
CONFÉRENCE
FIGUE D'ALENÇON
FONDANTE DE BAILLY MAITRE
GÉNÉRAL LECLERC
GRAND CHAMPION
JOSEPHINE DE MALINES
MARTIN SEC
OLIVIER DE SERRE
PASSE COLMAR
PRESIDENT DROUARD
PROFESSEUR OPOIX
SAINT REMY
VIRGOULEUSE

Poires néerlandaises

BONGERSPEER
GIESER WILDEMAN
HERFSTPEER VAN GEULLE
KRUIDENIERSPEER
WINTERRIETPEER
ZOETE BREDERODE
ZWIJNDRECHTSE WIJNPEER

Cliquer pour accéder
aux fiches



Liste des variétés de pommiers

Pommes d'été

ASTRAKAN
MANTET
SAINT JEAN

Pommes de septembre

ANIXA
BANANE
GRAVENSTEIN
ORANGE DE CORREZE
PINK PEARL
RAMBOUR D'ÉTÉ
REINETTE DE SAINTE-FEYRE
ROUGE DES VIGNES
TRANSPARENTE DE CRONCELS
VIGNERONNE

Pommes d'automne

BAILLY
BELLE JOSEPHINE
BENEDICTIN
CHAUX
FLEURITARD
PEKACERVENCA
RED DEVIL
REINE DES REINETTES
SANTANA
SWEET CAROLINE

Pommes de garde

BAROTTE DE FOLLES
BELLE DE BOSKOOP
BELLE FILLE DE SALINS
BLANCHE D'ESPAGNE
BLANCHE DU PUY MÉRY
BLANDURETTE
BOSKOOP ROUGE
CALVILLE ROUGE D'HIVER
CARETTE
CARTEAU
COING
COURT PENDU ROUGE
DOUBLE ROSE
DOUBLE BELLE FLEUR
FRAMBOISE D'OBERLAN
MACOUN
PAMPLEMOUSSE
PARADIS DE MOISSAC
REINETTE ANANAS
REINETTE BURRE
REINETTE D'ARMORIQUE
REINETTE GRISE DE SAINTONGE
REINETTE MARBRÉE DE LA CREUSE
REINETTE ORANGE DE LA HAUTE-VIENNE
SAINT BRISSON

Pommes de très longue garde

BELLE FILLE DE LA CREUSE
BELLE LIMOUSINE
BONDON
BONNET CARRÉ
COURT PENDU GRIS DU LIMOUSIN
DE L'ESTRE
FER DE LA HAUTE-VIENNE
FEUILLOUX
FEUILLOUX DU PUY-DE-DÔME
PATTE DE LOUP
PIERRE
PORGE
REINETTE CLOCHARD
REINETTE DU MANS
REINETTE VERTE
ROUGE DE HOLLANDE
ROZIER SAINT GEORGES
VERNAJOUX
WINTER BANANA


Cliquez pour accéder
aux fiches

Aubépines

18€

Porte-greffe :

Aubépine (*Crataegus monogina*): vigueur moyenne, accepte tout type de sols. Hauteur adulte jusqu'à 4 m, étalement jusqu'à 3 m.

AUPÉPINE



Originaire du sud-est des États-Unis.
Produit de grandes fleurs blanches, puis une récolte abondante de fruits rouges.
Grandes feuilles ovales, pubescentes, orangées en automne.
Exposition : soleil, mi-ombre.

Port: 3m×3m

Floraison: Mi-mai

Récolte : Fin-octobre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



AUPÉPINE



Serait issu d'une hybridation naturelle entre 'Punctata' et 'Tanacetifolia'.
Produit des fruits rouges de taille moyenne.
Feuilles brillantes et lobées.
Exposition : soleil, mi-ombre.

Port: 5m

Floraison: Inconnu

Récolte : Septembre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



AUBÉPINE ASHEI

AUBÉPINE × DIPPELIANA

AUPÉPINE



Originare du Nord-Est de l'Amérique du Nord, il produit les plus grandes fleurs du genre, mesurant jusqu'à 20 mm, vers la mi-mai. Grosses baies orange en août, puis rouge vif en automne, d'environ 20 mm de diamètre. Les jeunes feuilles et les boutons floraux sont pourpres dès début avril. Belles couleurs automnales.

Port: 3.5m×3m

Floraison: Mi-mai

Récolte : Octobre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



AUPÉPINE



Semis issu du croisement mexicana × crus-galli. Grandes fleurs à cœur rouge. Feuilles orangées en automne. Fruits vermillon.

Port: 5m×3m

Floraison: Mai

Récolte : Octobre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



AUBÉPINE DUROBRIVENSIS

AUBÉPINE LAVALLEI 'CARRIERE'

AUPÉPINE



Variété sans épines, originaire du Chiapas, au Mexique, où elle est cultivée pour ses fruits.

Grandes fleurs blanches en avril-mai.

Feuilles jaunes en automne.

Gros fruits jaunes à maturité en novembre.

Port: 3 à 4m

Floraison: Fin avril, mai

Récolte : Novembre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

AUPÉPINE MEXICANA 'STIPULACEA'

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



AUPÉPINE



Variété sans épines, originaire de l'arboretum de Waasland en Belgique.

Grandes feuilles d'environ 12 cm, profondément échancrées, prenant une teinte jaune en automne.

Floraison blanche au mois de mai.

Grosses baies rouges.

Bonne résistance à la sécheresse.

Port: 2.5m×1.5m

Floraison: Mai

Récolte : Septembre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

AUBÉPINE PINNATIFIDA 'WAASLAND'

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



AUPÉPINE



Originaire du Nord-Est des États-Unis.
Fleurs blanches mesurant environ 12 mm.
Fruits rouges apparaissant en octobre.
Épines marquées.
Écorce très claire.
Exposition en plein soleil.

Port: 3m

Floraison: Fin mai, début juin

Récolte : Octobre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

AUBÉPINE PUNCTATA

AUPÉPINE



Variété sans épines, originaire de Crimée.
Jeunes pousses aux reflets argentés.
Baies d'environ 2 cm.
Très productive.

Port: Arrondi, 3m

Floraison: Fin avril

Récolte : Octobre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

AUBÉPINE SCHRADERIANA

Cerisiers

18€ sur merisier et Sainte-Lucie, 20€ sur Gisela

Porte-greffes :

Merisier : Vigoureux. Hauteur adulte des arbres greffés jusqu'à plus de 10 m. Entrée en production tardive (5 à 7 ans). Préfère les sols frais, profonds et bien drainés. Peut drageonner. Bonne résistance à la sécheresse. Peut vivre jusqu'à 100 ans, voire plus.

Sainte-Lucie : Vigueur d'environ 60–70 % de celle du merisier. Taille adulte d'environ 4 à 5 mètres. Entrée en production précoce (2 à 4 ans). Préfère les sols frais, profonds et bien drainés, mais tolère mieux les sols légèrement secs ou moins fertiles que le Gisela 6. Aucun drageon. Bonne résistance aux maladies racinaires (ex : phytophthora) et au crown gall. Sensibilité modérée à la sécheresse : Moins résistante que le merisier, mais plus tolérante que le Gisela 6. Longévité : 30 à 40 ans.

Gisela 6 : Vigueur d'environ 50 % par rapport au merisier. Taille adulte d'environ 3 à 4 m. Entrée en production précoce (2 à 3 ans). Excellente productivité. Bonne tolérance au crown gall et aux virus. Aucun drageon. S'adapte à tout type de sols, mais supporte moins bien la sécheresse. Peut vivre jusqu'à 30 ans.



Vieille variété décrite dès 1740, originaire d'Angleterre ou de Gironde selon les sources. Hybride naturel entre bigarreau et griotte. Chair juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Bonne qualité gustative. Autofertile, mais rendement amélioré avec un pollinisateur. Assez résistante, mais peut présenter de la moniliose sur les fruits.

Autres noms : Royale Hâtive, May Duke

Floraison: Fin mars

Récolte : Fin mai début juin

Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

ANGLAISE HATIVE

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



Porte-greffe
disponible:
Gisela 6

Créée par des pépiniéristes d'Argenton-sur-Creuse vers 1920.

Guigne à chair blanchâtre, tendre, sucrée et très juteuse. Noyau très petit.

Arbre vigoureux et productif.

Sensible à la moniliose. Peu appréciée des oiseaux.

Autre nom : Petit Joue Vermeille

Floraison: Début avril

Récolte : Fin mai début juin

Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BELLE DU BERRY

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ





VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



Bigarreau à chair blanche, ferme, juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Moins sensible à la mouche et aux oiseaux que les variétés rouges.

Floraison: Mars à avril

Récolte : Début juillet

Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

COEUR DE PIGEON JAUNE



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



Variété rare de griotte à chair rouge pourpre, tendre, légèrement sucrée et acidulée, très juteuse et parfumée. Noyau adhérent restant sur l'arbre à la récolte. Résistante à la mouche.

Autre nom : Probablement la même variété que 'Gindoux des Charentes'.

Floraison : Fin avril

Récolte : Juillet

Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

GINDOUX DU POITOU



Griotte à chair molle, très colorée, sucrée, juteuse, acidulée et parfumée.
Excellente pour les clafoutis.
Arbre vigoureux, peu sensible aux maladies et aux parasites.

Floraison: Mars à avril
Récolte : Fin mai
Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

GUIN NOIR DE L'ARIEGE

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



Bigarreau originaire du Wisconsin, aux États-Unis, variété très répandue en France.
Chair ferme, sucrée, juteuse et parfumée.
Excellente qualité gustative.
Bon pollinisateur.

Autre nom : Stark Hardy Giant

Floraison: Mars
Récolte : Fin juin
Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

STARKING

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ





VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



Bigarreau originaire d'Italie.
Chair croquante, très sucrée, parfumée et de
bonne qualité gustative.

Arbre vigoureux, peu sensible aux maladies,
mais sensible à la mouche.

Autostérile, pollinisé par 'Hedelfingen'.

Autre nom : *Duronié n°2*

Floraison: Fin avril

Récolte : Mi-juillet

Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

TARDIVE DE VIGNOLA

Châtaigniers

18€

Porte-greffe :

Castaneus sativa : préfère les sols acides, profonds et bien drainés. Ne tolère pas les sols calcaires ou compacts. Hauteur adulte des arbres greffés jusqu'à 8 m, avec un étalement jusqu'à 5 m.

CHÂTAIGNIER



Création de l'INRA en 1962, issu de la variété 'Bouche Rouge'. Altitude idéal en dessous de 400m.

Assez savoureuse, très bonne aptitude à l'épluchage.

Peu sensible au chancre.

Résistante au cynips.

Pollinisation : Châtaigniers sauvages, Belle Epine, Marigoule.

Floraison: Juin

Récolte : Fin septembre

Conservation : Moyenne (frigo)

VIGUEUR



TAILLE DU FRUIT



FERTILITÉ



CHÂTAIGNIER



Hybride naturel de C. crenata et C. sativa. Altitude idéal inférieur à 300-400m.

Châtaigne assez savoureuse de type 'marron' avec une bonne aptitude à l'épluchage.

Pollinisation : Châtaigniers sauvages, Belle épine.

Port: Semi érigé.

Floraison: Juin

Récolte : Début octobre

Conservation : Bonne (frigo)

VIGUEUR



TAILLE DU FRUIT



FERTILITÉ



J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BOUCHE DE BÉTIZAC

MARIGOULE

Cognassier

Bouture en pot 10€

COGNASSIER



Variété d'origine américaine, obtenu par Meech en 1870.

Chair jaune-blanchâtre, tendre, juteuse et savoureuse.

A récolter avant les premières gelées.

Floraison: Mai

Récolte : Octobre-novembre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



GELÉE

CHAMPION

Figuiera

15€

FIGUIER



Originare de la Gironde.
 Figue de 25 g, pâteuse, goût de confiture.
 Se consomme fraîche ou séchée.
 Unifère : fructifie une seule fois sur les pousses de l'année.

Port buissonnant
 Hauteur adulte: 2.5 à 4 m
 Largeur adulte: 4 à 6 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

ALLIX

FIGUIER



Petits fruits (40 à 45 g), peu aromatiques.
 Se consomme fraîche ou en confiture.
 Très résistant au froid.
 Bifère : peut fructifier deux fois.

Autres noms : Common blue / Brown Naples / La perpétuelle

Port buissonnant
 Hauteur adulte: 2.5 à 4 m
 Largeur adulte: 4 à 6 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

BROWN TURKEY

FIGUIER



Originaire d'Espagne.

Fruits de taille moyenne (50 à 60g).

Excellente qualité gustative, très sucrée, peau épaisse.

Très productive.

Vigoureuse.

Unifère : fructifie une seule fois sur les pousses de l'année.

Autres noms : Col de signora / Fraga / Figuier des dames

Port très étalé

Hauteur adulte: 3.5 à 5 m

Largeur adulte: 5 à 8 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

COL DE DAME BLANC

FIGUIER



Originaire de Croatie.

Grosses figes de 100 à 150g.

Excellentes, très sucrées, denses, charnues, très savoureuses.

Grandes feuilles, très découpées

Bonne résistance à l'humidité et à la pluie.

Très résistant au froid.

Bifère : peut fructifier deux fois.

Autres noms : San Pietro / Du Japon / Blanche navello

Port très étalé

Hauteur adulte: 2 à 3 m

Largeur adulte: 2.5 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

DALMATIE

FIGUIER



Originaire de Provence.

Fruits de taille moyenne à grosse (60 à 150 g), à la chair fine, juteuse et peu aromatique.

Se consomme frais ou en confiture.

Très productive.

Bonne résistance au froid.

Bifère : peut fructifier deux fois.

Autres noms : Grise de Tarascon / Boule d'or / Adam / Rouge d'Argenteuil / Grosse de juillet

Port retombant.

Hauteur adulte: 3 à 5 m

Largeur adulte: 5 à 7 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

DAUPHINE

FIGUIER



Originaire de France.

Fruits de taille moyenne (70 à 100 g), d'excellente qualité gustative.

Se consomme frais ou en confiture, et se prête bien au séchage.

Bonne résistance au froid, mais fragile en conditions humides.

Bifère : peut fructifier deux fois.

Autres noms : Doré / Figue d'or

Port très étalé

Hauteur adulte: 2 à 3 m

Largeur adulte: 2.5 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

GOUTTE D'OR

FIGUIER



Originaire de Turquie.
Fruits de taille moyenne (60 à 100 g), de bonne qualité gustative, excellents en confiture.
Production abondante.
Bonne résistance aux conditions humides et au froid.
Bifère : peut fructifier deux fois.

Autres noms : Banana / Jérusalem

Port très étalé
Hauteur adulte: 2.5 à 4 m
Largeur adulte: 4 à 6 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

LONGUE D'AOUT

FIGUIER



Originaire du Sud-Ouest.
Fruits de taille moyenne à grosse (70 à 120 g), d'excellente qualité gustative, à la peau fine.
Se consomme frais ou en confiture.
Très résistant au froid.
Bifère : peut fructifier deux fois.

Autres noms : Angélique, Early lemon

Port assez érigé
Hauteur adulte: 2.5 à 4 m
Largeur adulte: 4 à 6 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

MADELINE DES DEUX SAISONS

FIGUIER



Originaire d'Italie, très répandu dans le Vaucluse.
Fruits de taille moyenne (50 à 70 g), d'excellente qualité gustative.

Bonne résistance aux conditions humides.

Se consomme frais, en confiture ou séché (après avoir été coupé en deux).

Bonne productivité.

Bifère : peut fructifier deux fois.

Autres noms : Doqueira negra, Perroquine

Port assez érigé

Hauteur adulte: 3 à 5 m

Largeur adulte: 5 à 7 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

NOIRE DE CAROMB

FIGUIER



Originaire du Japon.

Fruits de taille moyenne (50 à 60 g), à la texture fine et juteuse, très fruités.

Se consomme frais, en confiture, cuit ou séché.

Bonne résistance au froid.

Unifère : ne fructifie qu'une seule fois sur les pousses de l'année.

Autres noms : Rouge de Bordeaux, Hirta du Japon, Pastellière

Port érigé

Hauteur adulte: 2 à 3 m

Largeur adulte: 2.5 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

PASTILIÈRE

FIGUIER



Originaire du sud-ouest.

Petites figes de 35 à 45 g.

Peau fine, chair douce et très sucrée.

Se consomme fraîches ou séchées.

Bonne résistance à la pluie et au froid.

Unifère : ne fructifie qu'une seule fois sur les pousses de l'année.

Autre nom : *Précoce de Barcelone*

Port étalé

Hauteur adulte: 3 à 5 m

Largeur adulte: 5 à 7 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

RONDE DE BORDEAUX

Muriers (arbre)

18€

Porte-greffe :

Morus Alba : S'adapte bien à tous les types de sols, mais préfère les sols riches, profonds, humides et bien drainés. Sa taille à maturité varie beaucoup selon les variétés.

**Protégez bien les jeunes arbres en cas de gelées printanières après le débourrement :
si les bourgeons déjà démarrés sont atteints, l'arbre peut mourir.**

MURIER



Très grosses mûres, de presque 2cm de large pour 3-4cm de long, arôme subtil et agréable, la chair est épaisse.

Port assez érigé

Hauteur adulte: Jusqu'à 10 m

Largeur adulte: 4 à 7 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

GELSO ROSSO

MURIER



Long fruit rouge noir à très grand pédoncule. Fruit savoureux, très sucré, goût subtil, très parfumé. Récoltes tout l'été jusqu'au début de l'automne.

Port assez érigé

Hauteur adulte: Jusqu'à 10 m

Largeur adulte: 4 à 7 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

ILLINOIS EVERBEARING

Nashis

18€

Porte-greffes :

- **Poirier franc** (Pyrus communis) : Vigueur forte à très forte, tout type de sols. Taille adulte jusqu'à 10 m voir plus. Etalement jusqu'à 3 à 5 m.
- **Poirier de Chine** (Pyrus calleryana) : Vigueur forte, ne supporte pas le calcaire. Taille adulte jusqu'à 10 m. Etalement jusqu'à 4 m.

NASHI



Originaire du Japon en 1889.
Chair ferme, grossière, sucrée, juteuse mais peu savoureuse.
Sensible au feu bactérien.
Bonne productivité.
Partiellement autofertile.

Variétés pollinisatrices : Hosui, Nijisseiki, Niitaka, Shinseiki, Shinko.

Port assez érigé.
Hauteur adulte: 3 à 5 m
Largeur adulte: 3 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

CHOJURO

NASHI



Originaire du Japon en 1972.
Variété la plus répandue.
Chair blanche, ferme, fine, sucrée, acide et très savoureuse.
Sensible au feu bactérien.

Variétés pollinisatrices : Nijisseiki, Shinseiki, Chojuro, Shinko.

Port assez érigé.
Hauteur adulte: 3 à 5 m
Largeur adulte: 3 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

HOSUI

NASHI



Croisement entre la poire 'Williams' et le nashi 'Korean Giant'.
Ressemble à un nashi, mais avec une chair plus tendre.

Port assez érigé.
Hauteur adulte: 3 à 5 m
Largeur adulte: 3 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

NEW WORLD

NASHI



Originaire du Japon en 1915.
Chair blanche, ferme, moyennement sucrée, moyennement acidulée, juteuse et savoureuse.
À croquer, à cuire.
Sensible au feu bactérien.
Bonne productivité.

Variétés pollinisatrices : Nijisseiki, Shinseiki, Shinko, Chojuro, Ya Li. Sensible au feu bactérien.

Port assez érigé.
Hauteur adulte: 3 à 5 m
Largeur adulte: 3 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

NIITAKA

NASHI

SEURI

Variété chinoise.

Fruits grands, de couleur orange foncé, ronds et sucrés.

Chair blanche, fine, croquante, juteuse et très savoureuse, avec un arôme pouvant évoquer l'abricot ou la banane, selon les sources.

Partiellement autofertile.

Variétés pollinisatrices : 'Ya Li', poiriers précoces...

Port assez érigé.

Hauteur adulte: 3 à 5 m

Largeur adulte: 3 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

SEURI

NASHI



Originaire du Japon, croisement entre 'Nijisseiki' et 'Chojuro'.

Chair blanche, ferme, grossière, moyennement sucrée, acide, juteuse et savoureuse.

Sensible au feu bactérien.

Bonne productivité.

Partiellement autofertile.

Variétés pollinisatrices : 'Nijisseiki', 'Niitaka', 'Hosui', 'Shinko', 'Chojuro', poire 'Williams'.

Port assez érigé.

Hauteur adulte: 3 à 5 m

Largeur adulte: 3 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

SHINSEIKI

NASHI

YA LI

Originaire de Chine, variété ancienne.
Chair moyennement sucrée, acide et très savoureuse.

Variété pollinisatrice : 'Tsu Li', 'Seuri', 'Niitaka'.

Port assez érigé.
Hauteur adulte: 3 à 5 m
Largeur adulte: 3 à 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

YA LI

Néfliers

18€

Porte-greffe :

Aubépine (*Crataegus monogina*): vigueur moyenne, accepte tout type de sols. Hauteur adulte jusqu'à 4 m, étalement jusqu'à 3 m.



Les néfles se mangent blettes, souvent après les premières gelées, et se transforment en confiture. La taille du fruit et la texture de la chair varient en fonction des variétés:

Délice des Vannes: 3 cm, très crémeuse et sucrée. Précocce.

Délicieuse: 4 cm, très crémeuse et sucré. Tardive.

Géant de Bréda: 4-5 cm, fine, léger arôme de vanille.

Monstrueuse d'Evreinoff: 6-7 cm, texture grumeleuse.

Floraison: Mai

Récolte : Octobre à décembre

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

NÉFLIER

Pêchers

18€

Porte-greffe :

Rubira (Prunus persica) : vigueur moyenne, préfère les sols drainants. Ne supporte pas les sols lourds ou compacts. Hauteur adulte jusqu'à 4 m, étalement jusqu'à 3 m.

PÊCHER



Variété ancienne.
Chair blanche, fondante, sucrée, juteuse
parfumée et savoureuse. Noyau semi-libre.
Autofertile, mais plus productive en présence
d'un autre pêcher ou nectarinier à proximité.
Très résistant à la cloque.
Préfère les sols drainants.

Floraison: Avril

Récolte : Aout

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PÊCHER



Variété à chair jaune, très sucrée et
parfumée.
Autofertile, mais plus productive en présence
d'un autre pêcher ou nectarinier à proximité.
Très résistant à la cloque.
Préfère les sols drainants.

Floraison: Mi mars

Récolte : Aout

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



CHARLES ROUX

NECTARINE FELLIGNI

PÊCHER



Brugnons à chair blanche, fondante, très juteuse, sucrée et savoureuse.

Noyau semi-libre.

Autofertile, mais plus productive en présence d'un autre pêcher ou nectarinier à proximité.

Très résistant à la cloque.

Préfère les sols drainants.

Floraison: Mars - Avril

Récolte : Juillet

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PÊCHER



Originaire de la vallée du Rhône, cultivée depuis la fin du XIXème siècle.

Chair blanche, tendre, juteuse, bien parfumée et savoureuse.

Autofertile, mais plus productive en présence d'un autre pêcher ou nectarinier à proximité.

Très résistante au monilia et à la cloque.

Préfère les sols drainants.

Floraison: Avril

Récolte : Mi-juillet

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



NECTARINE MORTON

SURPASSE AMSDEN

Petits fruits

6€ ou 8€ en fonction de la taille

CASSEILLE



La casseillier est un croisement entre un cassissier et un groseillier à maquereau.

Acidulé et goûteux.

Fruits de 15 mm.

Très riche en vitamine C.

Vigoureux et très productif.

Résistant aux maladies.

Autofertile.

Exposition au soleil ou mi-ombre, dans un sol riche et humide.

Port buissonnant.

Hauteur adulte: 1,5 à 2 m

Largeur adulte: 1,5 à 2 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

JOSTA

CASSISSIER



Fruits de taille moyenne à petite. Fermes, acidulés, très goûteux, brillants. Grappes longues. Productivité faible.

Se consomme frais ou en transformation.

Une des variétés les plus tardives.

Fleurit plus tard que la plupart des autres variétés.

Autofertile.

Exposition au soleil ou mi-ombre, dans un sol riche et humide.

Autre nom : Malling jet

Port buissonnant.

Hauteur adulte: 1,5 m

Largeur adulte: 1,5 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

JET

CASSISSIER



Ancienne variété des années 1900.

Fruits de calibre moyen, très parfumés.

La maturité des baies est échelonnée.

Vigoureux, érigé, auto-stérile, à polliniser avec une variété à floraison tardive comme 'Géant de Boskoop' ou 'Andega'.

Exposition au soleil ou mi-ombre, dans un sol riche et humide.

Port buissonnant.

Hauteur adulte: 90 à 140 cm

Largeur adulte: 1 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

NOIR DE BOURGOGNE

Plaqueminiers / Kakis

18€

Porte-greffe :

Diospyros lotus : S'adapte bien à tous les types de sols, mais préfère les sols riches, profonds, humides et bien drainés. Sa taille à maturité varie beaucoup selon les variétés.

**Protégez bien les jeunes arbres en cas de gelées printanières après le débourrement :
si les bourgeons déjà démarrés sont atteints, l'arbre peut mourir.**

PLAQUEMINIER



Une des variétés les plus réputées au Japon.
Se consomme blet.
Très bonne qualité gustative, délicieusement parfumé.
Hauteur adulte: 6 à 8m.
Autofertile.
Rusticité: -25°.

Floraison: De mai à juillet selon la variété.
Récolte : Mi-novembre à mi-décembre.
Conservation : Assez bonne.

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PLAQUEMINIER



Hybride ancien, créé en Ukraine vers 1975 par croisement entre kaki asiatique et kaki américain.
Se consomme blet, excellente qualité gustative.
Autofertile.
Petit développement: 4 à 5 m de haut.
Bois cassant, éviter les zones venteuses.
Rusticité: -18°.

Autre nom: Nikitsskaya Bordovaya.
Floraison: De mai à juillet selon la variété.
Récolte : Précocité.
Conservation : Bonne.

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



HIRATANENASHI

NIKITA'S GIFT

PLAQUEMINIER



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



Sélection soviétique.

Se consomme blet, très bonne qualité gustative, très doux.

Autofertile.

Rusticité: -20°.

Floraison: De mai à juillet selon la variété.

Récolte : Précocé.

Conservation : Bonne.

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

RUSSIAN BEAUTY

Plantes rares / Foret comestible / Syntropie...

Les tarifs sont indiqués sur chaque fiche

AKEBIA QUINATA En pot 6€



Grimpant persistant originaire du Japon, peut devenir envahissant.
 Fleurs violettes, odorantes, odeur de vanille.
 Fruit de 10 cm.
 La chair crue est sucrée, avec un goût de pastèque.
 Tout type de sol.
 L'akébie préfère un endroit ensoleillé, mais peut survivre avec quatre heures de soleil par jour.
 La fructification nécessite une pollinisation croisée, il vous faudra donc deux individus pour obtenir des fruits.
 L'akébie étant une liane, sa hauteur dépend de son support et peut dépasser les 10 m de haut.

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

AKÉBIE

AMELANCHIER ALNIFOLIA En pot 8€



Arbuste originaire d'Amérique du Nord.
 Produit beaucoup de jolies fleurs blanches au printemps, mellifère.
 Les fruits violets comestibles sont également appréciés par les oiseaux, mais sont toxiques pour les bovins.
 Autofertile, mais plus productif si pollinisation croisée.
 Fruits d'environ 1.3 cm, parfumés, sans acidités.
 Se consomme cru ou cuit: pâtisserie, confiture, jus, glace.
 Port buissonnant.
 Hauteur adulte: 3 m
 Largeur adulte: 2 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

AMÉLANCHIER À FEUILLES D'AULNE

AMELANCHIER CANADENSIS X ALNIFOLIA 18€



Gréffé sur aubépine.

Arbuste originaire d'amérique du nord.

Produit beaucoup de jolies fleurs blanches au printemps, mellifère.

Les fruits violets comestibles sont également appréciés par les oiseaux, mais sont toxiques pour les bovins.

Autofertile, mais plus productif si pollinisation croisée.

Fruits d'environ 0,8 cm, goût entre myrtille, pomme et prune.

Tout type de sol.

Port buissonnant.

Hauteur adulte: 3 m

Largeur adulte: 2 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

AMÉLANCHIER 'PRINCE WILLIAM'

AMELANCHIER ALNIFOLIA 18€



Greffé sur aubépine.

Produit des fruits assez gros (13 à 16 mm), de bonne qualité gustative, appréciés aussi bien frais que transformés. Ils se prêtent bien à la confection de gelées, peuvent être consommés séchés, et feront également le bonheur des oiseaux.

La quasi-totalité de la récolte arrive à maturité en même temps, ce qui est pratique pour la transformation.

Belle floraison blanche et parfumée en avril/mai.

Port buissonnant.

Hauteur adulte: 3 m

Largeur adulte: 2 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

AMÉLANCHIER 'NORTHLINE'

ARAUCARIA ARAUCANA En pot 7€



Conifère à croissance lente. Connu pour ses qualités ornementales, il peut produire de très gros pignons de pins. Il est une base alimentaire des peuples autochtones sud-américains.

Espèce dioïque, les pignons seront produits sur l'arbre femelle si un arbre mâle est présent dans l'environnement proche (pollinisation par le vent). Il faudra aussi s'armer de patience, l'arbre met entre 25 et 40 ans avant de produire ses premiers fruits. Un arbre à planter pour les générations futures, il peut vivre jusqu'à 2000 ans.

Port érigé

Hauteur adulte: jusqu'à 20 m

Largeur adulte: jusqu'à 10 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

HALESIA CAROLINA En pot 10€



Originaire d'Amérique du nord.

Grand arbuste qui porte de nombreuses fleurs en forme de jolies clochettes blanches mellifères.

Elles peuvent se manger en salade.

Les fruits d'environ 1cm ont un goût de pois / concombre et sont consommés une fois blanchie en salade ou aigre-doux.

Tout type de sol.

Port étalé.

Hauteur adulte: 6 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

ARAUCARIA - DÉSESPOIR DES SINGES

ARBRE AUX CLOCHES D'ARGENT

ARTEMISIA ABROTANUM En pot 3€



Vivace du bassin Méditerranéen surnommé plant cola.

Son feuillage dégage un parfum de cola et aromatise infusions, desserts et cocktails. À consommer avec modération.

Sol pauvre assez sec.

Port buissonnant.

Hauteur adulte: 50 à 60 cm

Largeur adulte: 50 à 60 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

ARMOISE

ELAEAGNUS UMBELLATA En pot 6€



Grand arbuste originaire de l'Est de l'Asie, fixateur d'azote, très mellifère. Peut être planté en haie coupe vent, peut se resemer facilement.

Produit des petits fruits rouge acidulés de 7mm.

Se consomme cru ou en confiture.

Tout type de sol.

Port érigé.

Hauteur adulte: 5 m

Largeur adulte: 2 à 3 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

CHALEF D'AUTOMNE

ELAEAGNUS X EBBINGEI En pot 10€



Originnaire du Japon.
Grand arbuste, fixateur d'azote, très mellifère.
Feuillage persistant, fleurs très odorantes. Besoin d'une autre variété pour la pollinisation.
Les fruits, acidulés, se consomment crus ou cuits.
Tout type de sol, résistant à la sécheresse.
Supporte très bien la taille.
Exposition : Soleil, mais peut pousser à l'ombre.

Port buissonnant.
Hauteur adulte: 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

CHALEF D'EBBING

CHAENOMELES SINENSIS En pot 10€



Originnaire de Chine.
Grand arbuste avec des jolies fleurs roses, mellifères au printemps, autofertile, feuillage d'automne flamboyant.
Produit de gros fruits de 15 à 20 cm odorants et aromatiques.
A consommer cuit pour des compôtes, gelées, pâte de fruits, tajines...
Tout type de sol.

Hauteur adulte: 5 m
Largeur adulte: 3,5 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

COGNASSIER DE CHINE

APIOs AMERICANA En pot 6€



Originaire d'Amérique du Nord.

Plante grimpante pérenne aux fleurs roses, fixatrice d'azote et mellifère.

Les tubercules, d'une taille maximale de 5 à 6 cm, sont comestibles après 10 à 15 minutes de cuisson et possèdent de multiples vertus : anti-inflammatoires, anti-hyperglycémiques, immunostimulantes et anti-cancer.

Leur goût rappelle un mélange de pommes de terre frites et de cacahuètes.

Préférence pour les sols humides.

Exposition : soleil ou mi-ombre.

La hauteur dépend de son support, environ 2,5m de haut.

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

GLYCINE TUBÉREUSE

HUMULUS LUPULUS En pot 6€



L'houblon Fuggle est une variété d'houblon qui a été sélectionnée pour la brasserie.

Les jeunes pousses se consomment au printemps et les fleurs se récolte en septembre.

Préfère les sol drainant mais assez humide.

Le houblon étant une liane, sa hauteur dépend de son support et peut dépasser les 6 m de haut.

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE

HOUBLON 'FUGGLE'

ACTINIDIA MACROSPERMA En pot 6€



Originaire des zones tempérées d'Asie.
 Grimpant au feuillage caduc produisant des **fruits non-comestibles** oranges d'environ 3 cm.
 Les racines et tiges sont utilisées en médecine chinoise.
 Aime les lisières de bois et les sols humides.

Autre nom : Ginseng des chats

Cet actinidia étant une liane, sa hauteur dépend de son support et peut aller jusqu'à 6m de haut.

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

KIWAI

LAURUS NOBILIS En pot 8€



Originaire du bassin méditerranéen.
 Grand arbuste à feuillage persistant, qui peut être planté en haie.
 Les feuilles s'utilisent comme condiment, notamment en bouquet garni.
 Résistant à la chaleur et à la sécheresse.
 Exposition : soleil, mais accepte de l'ombre.

Port buissonnant.
 Hauteur adulte: 6 m
 Largeur adulte: 6 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

LAURIER SAUCE

HEMEROCALLIS FULVA En pot 8€



Originaire de l'Est de l'Asie.

Plante vivace, cultivée depuis longtemps en Chine, en Corée et au Japon pour ses fleurs décoratives et comestibles. Fleurs délicatement sucrée de 8 cm, elles contiennent du fer et de la vitamine A.

Se consomment en salade, boutons floraux cuits (goût de haricots verts), fleurs séchées utilisées comme épaississant dans des soupes et des sauces. Préfère les sols riches et humides, mais supporte des sols secs. Résistant au gel.

Exposition : soleil

Hauteur adulte: 1 m

Largeur adulte: 1 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

LYS D'UN JOUR

HEMEROCALLIS SPEC. En pot 8€



Originaire de l'Est de l'Asie.

Plante vivace, cultivée depuis longtemps en Chine, en Corée et au Japon pour ses fleurs décoratives et comestibles. Fleurs délicatement sucrée, croquants et charnues, de 12 cm, elles contiennent du fer et de la vitamine A.

Se consomment en salade, boutons floraux cuits (goût de haricots verts), fleurs séchées utilisées comme épaississant dans des soupes et des sauces. Préfère les sols riches et humides, mais supporte des sols secs. Résistant au gel.

Exposition : soleil

Hauteur adulte: 1 m

Largeur adulte: 1 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

LYS D'UN JOUR 'BUTTERCUP PALACE'

RUBUS PHOENICOLASIUS 6€



Originaire du Japon.

Les tiges épineuses rouges décoratives nécessitent un système de pallissage, fleurs mellifères.

Fruits de 1,5 cm, sucrés, acidulés, juteux et savoureux.

Sol fertile, système racinaire faible, craint la sécheresse.

Hauteur adulte: 2 m

Largeur adulte: 2 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

MÛRE DU JAPON

OLEA EUROPEA En pot 10€



Ces oliviers proviennent d'un producteur portugais, ce n'est pas notre production.

Originaire du Haut-Douro, région Trás os Montes au Portugal. Cette variété produit des olives au centre ville d'Ambazac en Haute-Vienne.

Produit une huile d'olive de très bonne qualité, taux élevé de polyphénols, rendement 20%.

Autofertile. Vigueur moyenne.

Peu sensible à la mouche de l'olivier et moyennement résistant à la tavelure.

Adapté au climat humide et froid, n'apprécie pas la sécheresse.

Exposition: soleil. Très rustique, jusqu'à -12°.

Port ouvert.

Hauteur adulte: 4 m

Largeur adulte: 3 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

OLIVIER 'COBRANÇOSA'

VITEX AGNUS-CASTUS En pot 6€



Originaire du sud de l'Europe.
 Les graines et les feuilles s'utilisent en condiment.
 Les graines peuvent remplacer le poivre, et sont un ingrédient du célèbre mélange marocain 'Ras-el-hanout'.
 Fleurs bleues-violettes mellifères.
 Les feuilles apparaissent en juin.
 Les graines ne sont produites que pendant des années chaudes.
 Préfère les sols drainant et léger, supporte les sols pauvres. Exposition au soleil.

Port buissonnant.
 Hauteur adulte: 3 m
 Largeur adulte: 3 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

POIVRIER DES MOINES / GATTILIER

ZANTHOXYLUM SCHINIFOLIUM En pot 10€



Arbuste asiatique.
 Les enveloppes des graines séchées et les jeunes feuilles s'utilisent en condiment.
 Piquant, aromatique, notes d'agrumes.
 Mellifère.
 Préfère les sols humides et une exposition au soleil.

Port très érigé.
 Hauteur adulte: 3 m
 Largeur adulte: 4 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

POIVRIER DU SICHUAN

RHEUM AUSTRALE En pot 6€



Originaire d'Asie de l'Est, Himalaya.
 Rhubarbe au goût de pomme.
 Tiges à consommer cuites. La plante contient de l'acide oxalique, dont la teneur diminue lors de la cuisson. Ne pas manger en quantité importante.
 Sol drainant, humide et fertile.
 Exposition : soleil / mi-ombre.

Port buissonnant.
 Hauteur adulte: 1,5 m
 Largeur adulte: 1 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

RHUBARBE DE L'HIMALAYA

STAPHYLEA SPEC. En pot 10€



Arbuste d'Europe centrale qui produit des grappes de fleurs blanches, odorantes, mellifères, se transformant en petits piñatas contenant des graines en automne.
 Préfère les sols humides.

Port étalé.
 Hauteur adulte: 2 à 5 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

STAPHILIER

LIPPIA CITRODORA En pot 6€



Plante arbustive aromatique d'Amérique du sud.
Peu rustique (-8°).
Idéal pour tisanes relaxantes ou pour aromatiser des desserts, parfum citronné.
Préfère les sols drainants.

Buissonnant.
Hauteur adulte: 1 à 1,5 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

VERVEINE CITRONNÉE

ALOYSIA POLYSTACHA En pot 6€



Originaire d'Argentine.
Plante vivace arbustive aromatique.
Les feuilles ont une forte odeur de menthe et d'agrumes.
Pour aromatiser sorbets, liqueurs, sirops, gelées.
En Bolivie et Argentine, elle est aussi utilisée pour aromatiser la yerba-maté.
Elle sont tonifiante et digestive.
Préfère les sols drainants et une exposition au soleil.
Rustique jusqu'à -15°C sur un terrain sec, à protéger dans d'autres circonstances.

Buissonnant.
Hauteur adulte: 1 à 1,5 m

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON

VERVEINE MENTHE/ VERVEINE CHEWING-GUM

Poiriers

18€ sur franc et BA 29, 20€ sur farold

Porte-greffes :

Franc (Pyrus communis) : Fort développement, pour arbres de haute tige (espacement entre arbres d'environ 10 m). Très bon enracinement, adapté à tout type de sols, longévité élevée (plus de 100 ans). Mise à fruits lente (supérieur 6 ans).

Farold : vigueur moyenne. Mise à fruit rapide, généralement entre 3 et 5 ans. Hauteur adulte : environ 4 à 6 mètres. Distance de plantation recommandée : 4 à 5 mètres. Bonne résistance au feu bactérien et à la chlorose ferrique. Bon ancrage racinaire, supporte la sécheresse et les sols secs. Longévité entre 30 et 50 ans.

BA 29 : Vigueur faible à très faible, idéal pour les vergers haute densité ou les petits espaces. Hauteur adulte : 2,5 à 3,5 mètres. Distance de plantation recommandée : 2,5 à 3 mètres. Mise à fruit précoce, généralement à partir de 2 ou 3 ans.

Prefère un sols frais et bien drainé. Ancrage racinaire superficiel, rendant l'arbre vulnérable aux vents forts et aux sécheresses prolongées. Sensible aux maladies racinaires en sol compact ou mal drainé. Longévité autour de 30 ans.

Poires d'été

Poires de septembre

Poires d'automne

Poires de garde

POIRE D'ÉTÉ



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Sélectionné par les frères Baltet en 1870.
Chair crème, fondante, fine, moyennement
sucrée, faiblement acidulée, très juteuse, et
peu savoureuse.
Peu sensible à la tavelure mais sensible au
carpocapse.
Pas d'alternance.

Floraison: Mi-tardive
Récolte : Précoce
Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

DOCTEUR JULES GUYOT

POIRE D'ÉTÉ



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Découvert en 1840 à Angers.
Chair blanche, fine, très sucrée, acidulée,
parfumée et très juteuse.
Sensible à la tavelure.

Floraison: Précoce à mi-précoce
Récolte : Précoce
Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ GIFFARD

POIRE D'ÉTÉ



Porte-greffes
disponibles:
BA 29

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

Obtenu par Mr. Thaddeus Clapp en 1860, à Boston, USA.
Chair crème, fine, sucré, acidulée, juteuse et parfumée.
Sensible à très sensible à la tavelure.

Autres noms : Fruhe Clapps

Floraison: Très tardive

Récolte : Précoce à intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

CLAPP'S FAVORITE

POIRE D'ÉTÉ



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

Variété très ancienne.
Chair blanchâtre, mi-fine, mi-fondante,
sucrée, acidulée, et juteuse.
Triploïde (pollen stérile).

Autres noms : cuisse madame

Floraison: Précoce

Récolte : Précoce

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

ÉPARGNE

POIRE D'ÉTÉ



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Originaire de Gironde / Lot-et-Garonne.
Localisé depuis quatre siècles en Gironde.
Les fruits étaient commercialisés en grande
quantité aux marchés de Bordeaux du 10
juillet aux premiers jours d'août.
Chair blanc-verdâtre, moyennement ferme,
très juteuse, très sucrée et parfumée.

Autre nom : Jansémine

Floraison: Précoce

Récolte : Très précoce

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

MOUILLE BOUCHE D'ÉTÉ

POIRE D'ÉTÉ



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Originaire des Pays-Bas.
Chair blanche, tendre, sucrée et juteuse.
Sensible à la tavelure sur bois.
Variétés pollinisatrices: Conférence...
Faiblement alternante.

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

SUPERTREVOUX

POIRE D'ÉTÉ



Originaire du Royaume-Uni en 1796.
Chair blanche, fondante, fine, sucrée,
acidulée, juteuse et très parfumée.
Excellente pollinisatrice.
Sensible à la tavelure et au feu bactérien.

Autres noms : Bon chretien / Bartlett

Floraison: Précoce

Récolte : Précoce à intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

POIRE D'ÉTÉ



Porte-greffe
disponible:
Franc

Mutation naturelle d'un bourgeon de
Williams, découverte en 1938 à Washington.
Chair blanche, fondante, fine, sucrée,
juteuse, très parfumée et très savoureuse.
Sensible à la tavelure.
Très bonne pollinisatrice.

Floraison: Précoce

Récolte : Précoce à intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

WILLIAMS JAUNE

WILLIAMS ROUGE

POIRE DE SEPTEMBRE

Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Découvert en France par l'Abbé Fétel dans le département du Rhône.
Chair blanche, sucrée, juteuse, parfumée et savoureuse.
Sensible au feu bactérien. Alternante.

Floraison: Précoce

Récolte : Intermédiaire à tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

ABBÉ FÉTEL

POIRE DE SEPTEMBRE



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Variété originaire de Mechelen (Belgique) ou de Rennes selon les sources, datant de la fin du 19ème siècle.

Chair verdâtre, fondante, fine, sucrée, faiblement acide et très juteuse.
Triploïde (pollen stéril).

Autre nom : Wilhelmine

Floraison: Précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ D'AMANLIS

POIRE DE SEPTEMBRE



Porte-greffe
disponible:
Franc
BA 29

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Originaire du Pas-de-Calais en 1820.
Chair blanche, fine, sucrée, acidulée,
juteuse et au parfum légèrement musquée.
Sensible à la tavelure et au feu bactérien.

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ HARDY

POIRE DE SEPTEMBRE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Originaire d'Italie, croisement de 'Williams
Bon Chrétien' x 'Coscia' par Morettini.
Commercialisé depuis 1951.
Chair crème, moyennement ferme, fine,
sucrée, faiblement acidulée, très juteuse,
parfumée et épicée.
Pas d'alternance.

Floraison: Mi-précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

SANTA MARIA

POIRE DE SEPTEMBRE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

Originaire de Belgique, mi 19ème siècle.
Chair crème-verdâtre, assez fondante, fine,
sucrée, juteuse et très savoureuse.
Arômes excellents.
Pas d'alternance.

Autre nom : Belle-Lucrative

Floraison: Précoce à mi-précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

SEIGNEUR ESPEREN

POIRE D'AUTOMNE




Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

Trouvée vers 1870 dans un bois en Loir-et-Cher.

Chair fondante, fine et granuleuse au centre,
sucrée, acidulée et très juteuse.

Variété triploïde (pollen stérile).

Moyennement sensible à la tavelure sur
feuille et sur bois.

Floraison: Très précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ ALEXANDRE LUCAS

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Origine controversée, France ou Belgique, début XIXe siècle.

Texture fine, sucrée, juteuse, parfumée, au goût subtil et agréable.

Sensible à la tavelure et au feu bactérien. Excellente pollinisatrice.

Autres noms : Calebasse Bosc / Beurré d'Apremont / Alexanderbirne / Kaiserkrone

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ BOSCO

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Créé par Pierre Clairgeau, jardinier à Nantes, premier fruits en 1848, mis en production depuis 1851 par De Jonghe à Bruxelles.

Chair crème, ferme, sucrée, moyennement acide, juteuse aux arômes légèrement musqués.

Se prête bien au séchage. Peu sensible à la tavelure. N'alterne pas.

Floraison: Mi-précocce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ CLAIRGEAU

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Poire belge trouvé par le jardinier de Van Mons en 1811. Chair crème, mi-fondante, fine et grossière, sucrée, faiblement acide, juteuse et aromatique. Sensible à la tavelure. Pas d'alternance.

Floraison: Mi-précoc
Récolte : Tardive
Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ DIEL

POIRE D'AUTOMNE



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Créé en Belgique par Charles-Louis Durondeau en 1811. Chair crème, moyennement ferme, fine, faiblement sucrée, acidulée, juteuse et parfumée. Pas d'alternance.

Autres noms : Durondeau / Poire de Tongre(s)

Floraison: Mi-précoc
Récolte : Tardive
Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ DURONDEAU

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

Variété obtenue par M. Luizet Père,
pépiniériste à Ecully (Rhône) vers 1856.
Chair blanche, fondante, fine, sucrée,
acidulée, juteuse, parfumée et très
savoureuse.

À récolter avant les gelées.

Floraison: Précoce

Récolte : Très tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

POIRE D'AUTOMNE



Originaire du Danemark. Décrit par
J.A.Bentzien dans le Danish Garden Journal
en 1858. Très prisé au Canada.
Chair blanche, ferme, sucrée, très juteuse et
savoureuse.

Floraison: Mi-précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

BEURRÉ LUIZET

CLARA FRIJS

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Croisement tchèque de Williams x Kolonicka
Chère crème, fondante, peu acidulée,
juteuse, avec des notes rappelant le
caramel ou le réglisse.
Resistant à la tavelure.

Floraison: Inconnu

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

DICOLOR

POIRE D'AUTOMNE




Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Obtenu en 1849 dans le jardin fruitier du
comice horticole d'Angers.
Chair crème, fine, sucrée, acidulée, juteuse
et parfumée.
Sensible à la tavelure et au feu bactérien.

Floraison: Très tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

DOYÉNNÉ DU COMICE

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Variété ancienne originaire d'Orléans.
Chair blanche, fine, sucrée, acidulée,
juteuse et parfumée.
À récolter avant les premières gelées.
Très sensible à la tavelure.

Floraison: Précoce
Récolte : Très tardive
Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

LE LECTIER

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Obtenu en 1770 d'un semis réalisé par M.
Longueval d'Avranches.
Chair blanche, fine, sucrée, acidulée,
juteuse et parfumée.
Très bonne pollinisatrice.
Sensible à très sensible à la tavelure et au
feu bactérien. Alternante.

Autres noms : Louise-Bonne d'Avranches
/ Bergamote d'Avranches / Beurré
d'Avranches

Floraison: Précoce
Récolte : Tardive
Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

LOUISE BONNE

POIRE D'AUTOMNE



Obtenu par le notaire Bonnefond en 1848 à Villefranche, France.

Chair crème, mi-fondante, fine, moyennement sucrée, faiblement acide, juteuse et savoureuse.

Peu sensible à la tavelure.

Pas d'alternance

Floraison: Mi-précocce

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

Originaire d'Australie, croisement de la variété 'Belle angevine' avec 'Williams Bon Chrétien' en 1896 par M. Packham. Chair crème, fondante, fine, très sucrée, peu acidulée, très juteuse, excellente. Parfum de William's.

Sensible au feu bactérien.

Alterne peu.

Floraison: Mi-précocce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

MADAME BONNEFOND

PACKHAM'S TRIUMPH

POIRE D'AUTOMNE



Selon A. Leroy, poirier de Van Mons datant de 1843.

Chair crème, tendre, fine, sucrée, moyennement acidulée, très juteuse et plus ou moins savoureuse selon conditions pédoclimatique.

Fructifie jusqu'en montagne, fleurs résistantes au gel.

Pas d'alternance.

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE




JUS



POIRE

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffe
disponible:
Franc

Chair verdâtre, tendre, fine, faiblement sucré, peu juteuse, sans parfum et peu gouteuse.

Autres noms : Gros sucré-vert de Montluçon / Sucrée verte / Sucrin vert

Floraison: Tardive à très tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

NOUVEAU POITEAU

SUCRÉE VERT

POIRE D'AUTOMNE



Porte-greffes
disponibles:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Obtenu en 1841 par John Williams, en Angleterre.

Chair blanche, fine, assez fondante, assez sucrée, très acidulée, peu parfumée et juteuse.

Triploïde (pollen stérile).

Autres noms : Pitmaston Duchess / Duchesse d'Angoulême

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive à très tardive


Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

WILLIAMS DUCHESSE

POIRE DE GARDE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Obtenu par l'Abbé Nicolas Hardenpont en Belgique au XVIII^{ème} siècle.

Chair blanche, bien fondante, fine, sucrée, acidulée, très juteuse, parfumée et très savoureuse.

Légèrement sensible à la tavelure.

Culture en espalier contre un mur fortement conseillée pour voir les fruits mûrir.

Autres noms : Beurré d'Arenberg / Beurré d'Aremberg / Goulou morceau / Beurré de Kent / Beurré Lombard / Délices d'Hardenpont

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

BEURRÉ D'HARDENPONT

POIRE DE GARDE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Originaire de Cadillac en Gironde, en 1650.
Chair blanche, croquante, grossière, peu
sucrée, acidulée, peu juteuse et peu
parfumée.

À récolter avant les gelées.
Triploïde (pollen stérile).

Autres noms : Cadillac / Gros monarque /
Chartreuse / Monstrueuse des Landes

Floraison: Tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

CATILLAC

POIRE DE GARDE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Obtenu en 1884 en Angleterre.
Chair fine, sucrée, juteuse et parfumée.
Excellente pollinisatrice.
Sensible à la tavelure et au feu bactérien.

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

CONFÉRENCE

POIRE DE GARDE



Découverte, vers 1829, dans une pépinière appartenant à M. Lecomte-Mortefontaine, près d'Alençon.

Chair blanc-verdâtre, fondante, granuleuse au centre, très sucrée, acidulée et juteuse.

Autres noms : Figue d'Hiver / Bonnissime de la Sarthe

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

POIRE DE GARDE



Obtenu par l'horticulteur M. Bailly-Maître à Lons-le-Saunier.

Chair blanche, très fine, sucrée, juteuse, excellente.

Floraison: Mi-tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

FIGUE D'ALENÇON

FONDANTE DE BAILLY MAITRE

POIRE DE GARDE



Porte-greffe
disponible:
Franc
BA 29

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Variété assez récente, introduite dans les collections de l'INRA d'Angers dans les années 1950.

Chair blanche, fine, sucrée, acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Sensible au feu bactérien.

Alternante.

Floraison: Précoce

Récolte : Intermédiaire à tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

GÉNÉRAL LECLERC

POIRE DE GARDE



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Originaire des États-Unis, 1936. Mutation de Gorham. Introduit en France par les établissements Delbard.

Chair fondante, fine, sucrée, juteuse et parfumée.

Partiellement autofertile, pollinisé par Beurré-Hardy, Conférence...

Peu sensible aux maladies.

Floraison: Mi-tardive

Récolte : Mi-tardive


Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

GRAND CHAMPION

POIRE DE GARDE



Originaire de Belgique, Mechelen.
Développé par Mr Esperen en 1830.
Chair rosé, tendre, fine, sucrée, non acidulé,
très juteuse, parfumée et savoureuse.
Arôme de melon.
Sensible à la tavelure.
Alternante.
Très résistante au froid, convient à la
moyenne montagne.

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POIRE DE GARDE



Était déjà présente dans le Jardin Potager du
Roi Louis XIV.

Chair jaunâtre, très ferme, moyennement
fine, pierreuse au centre, sucrée, peu
juteuse, parfumée, légèrement anisée.
Très sensible au feu bactérien.

Autres noms : Poire de Saint-Martin / Martin-
Sec de Champagne / Martin-Sec de Provins
/ Rousselet d'Hiver

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



JOSEPHINE DE MALINES

MARTIN SEC

POIRE DE GARDE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Issu d'un pépin de la poire 'Fortuné d'Angers', obtenu vers 1847, par M. Boisbunel, horticulteur, à Rouen.
Porte le nom de l'ardéchois Olivier de Serres (1539-1619), le 'père de l'agronomie'.
Chair blanche, fondante, fine, acidulée, très juteuse, parfumée et très gouteuse.
Triploïde (pollen stéril).

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

OLIVIER DE SERRE

POIRE DE GARDE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Obtenu par Abbé Hardenpont, Mons, en Belgique. Mis en production en Europe à partir de 1758.
Chair crème, fondante, fine, faiblement sucrée, très juteuse et très savoureuse.
Sensible à la tavelure.
Pas d'alternance.

Autres noms : Passe-Colmar Epineux

Floraison: Mi-précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

PASSE COLMAR

POIRE DE GARDE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

Trouvé par le jardinier Oliver à Anger en
Maine et Loire. Mis sur le marché par A.
Leroy en 1870.

Chair crème, mi-fondant, fine, faiblement
acidulé et très juteuse.
Pas d'alternance.

Floraison: Mi-précoce

Récolte : Tardive


Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

PRESIDENT DROUARD

POIRE DE GARDE



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



POIRE

Variété obtenue par les frères Baltet à Troyes,
décrite pour la première fois en 1901.

Chair blanche, fondante, fine, sucrée et
juteuse.

Période de maturité variable selon les
sources : de novembre à janvier ou de
janvier à mars.

Floraison: Inconnu

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

PROFESSEUR OPOIX

POIRE DE GARDE



Porte-greffe
disponible:
Franc

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Probablement originaire de Belgique.
Une des deux variétés à cuire les plus
vendues aux Pays-Bas.
Chair crème (rouge après cuisson), ferme,
faiblement acidulé.
Variété triploïde (pollen stérile). Autostérile.
Sensible à la tavelure et au feu bactérien.
Pas d'alternance.


Floraison: Mi-tardive
Récolte : Tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

SAINT REMY

POIRE DE GARDE



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Poire très ancienne, originaire du village de
Virgoulée, près de Limoges.
Chair crème, tendre, fine, sucrée,
moyennement acide, très juteuse, parfumée
et très gouteuse.
Triploïde (pollen stérile)

Autres noms : Paradis d'Hiver / De Glace /
Bujaleuf / Chambrette / Virgoulée

Floraison: Précoce
Récolte : Tardive
Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIRGOULEUSE

Poires néerlandaises

Plus d'informations sur demande

Poires à couteau

KRUIDENIERSPEER Récolte en aout, pollinisé par conference / clapp's favorite

ZWIJNDRECHTSE WIJNPEER Récolte en octobre, autofertile

Poires à cuire

HERFSTPEER VAN GEULLE Récolte en aout, se consomme jusqu'en septembre

KRUIDENIERSPEER Récolte en aout, pollinisé par conference / clapp's favorite

Poire à cuire - chair rouge après cuisson

BONGERSPEER Récolte en octobre, se consomme jusqu'en janvier

GIESER WILDEMAN Récolte en octobre, se consomme jusqu'en décembre

WINTERRIETPEER Récolte en octobre, se consomme jusqu'en novembre, autofertile

ZOETE BREDERODE Récolte en octobre, se consomme jusqu'en avril

Pommiers

18€

Porte-greffes :

- **Franç** (*Malus communis*) : Vigueur forte à très forte. Espacement entre arbres isolés d'environ 10 m. S'adapte à tous les sols. Arbres rustiques, à développement racinaire important, bonne résistance à la sécheresse. Longue durée de vie (environ 100 ans). Mise à fruits lente (5 à 12 ans selon les variétés).
- **M111** : Vigueur moyenne à forte, adapté aux sols drainés, secs et acides. Taille adulte d'environ 5-6 m. Espacement entre arbres isolés d'environ 7 m selon la variété et le type de sol. Durée de vie moyenne de 50 ans. Mise à fruit : environ 5 ans.
- **M106** : Vigueur moyenne. S'adapte à tout type de sols. Taille adulte d'environ 5 m. Espacement entre arbres isolés d'environ 7 m selon la variété et le type de sol. Durée de vie moyenne de 50 ans. Mise à fruit : environ 5 ans.
- **M26** : Vigueur faible, légèrement supérieur au M9. Préfère les sols riches et supporte mal la sécheresse. Besoin d'être tuteuré. Ne supporte pas l'asphyxie racinaire. Taille adulte d'environ 3 m. Espacement entre arbres isolés d'environ 5 m selon la variété et le type de sol. Durée de vie moyenne de 30 ans. Mise à fruit : environ 3 ans.
- **M9** : Vigueur faible. Préfère les sols riches et supporte mal la sécheresse. Besoin d'être tuteuré. Ne supporte pas l'asphyxie racinaire. Taille adulte d'environ 3 m. Espacement entre arbres isolés d'environ 5 m selon la variété et le type de sol. Durée de vie moyenne de 30 ans. Mise à fruit : environ 3 ans.

Pommes d'été

Pommes de septembre

Pommes d'automne

Pommes de garde

Pommes de très longue garde

POMME D'ÉTÉ



Chair blanche, moyennement tendre, fine, sucrée, acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Très précoce

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME D'ÉTÉ



Originaire du Canada en 1928.

Chair blanche, ferme, sucrée, moyennement acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse. Sensible au chancre.

Alternante.

Floraison: Précoce


Récolte : Très précoce

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



ASTRAKAN

MANTET

POMME D'ÉTÉ



Une des pommes les plus précoces.
Extrêmement fréquente.
Chair verdâtre, très tendre, moyennement sucrée, très acidulée, très juteuse et savoureuse.

Autres noms : Transparente Blanche / Pomme des moissons

Floraison: Intermédiaire


Récolte : Très précoce

Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE SEPTEMBRE



Porte-greffe
disponible:
M9

Elle a été commercialisée jusque dans les années 1960 dans le sud-ouest de la France.
Chair blanche, très tendre, sucrée, acidulée et très juteuse. Savoureuse, légèrement anisé.

Sensible au monilia sur fruit en fin d'été

Autres noms : Anisa / Rosalia / Apez Sagarra

Floraison: Tardive à très tardive

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



SAINT JEAN

ANIXA

POMME DE SEPTEMBRE



Répandue dans toute la Corrèze et en Creuse où elle est appréciée et recherchée. Elle tient son nom de son goût rappelant celui de la banane. Chair jaune, tendre, sucrée, moyennement juteuse, très parfumée et très savoureuse.

Autres noms : Rousseau / Rouge d'Automne

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

BANANE

POMME DE SEPTEMBRE



Origine incertaine. Variété diffusé par Gravenstein en Allemagne. Chair crème, moyennement ferme, fine, faiblement sucrée, acidulée et très juteuse. Triploïde (pollen stérile). Sensible à la tavelure et au chancre.

Floraison: Très précoce

Récolte : Précoce

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

GRAVENSTEIN

POMME DE SEPTEMBRE



Chair jaune, tendre, très sucrée, très parfumée et très savoureuse, léger goût de banane.

Probablement la même variété ou très proche de 'Orange du Périgord' et 'Banane'.

Floraison : Précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE SEPTEMBRE



Cultivé par Albert Etter, 1944, en Californie.
Semis de 'Surprise', qui est un descendant de *Malus niedzwetskyana*.

Chair rosé, ferme, fine, sucrée, acidulée, juteuse et très savoureuse.

Sensible à la tavelure et à l'oïdium.

Floraison: Inconnu


Récolte : Précoce

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



ORANGE DE CORRÈZE

PINK PEARL

POMME DE SEPTEMBRE



Variété originaire de la Somme, très ancienne, déjà citée en 1535. Rare. Chair jaune, tendre, peu sucrée, faiblement acidulée et moyennement juteuse.

Autres noms : Rambour aigre / Rambour blanc / De Rambures / Rambour rayé / Rambour de Lorraine / Müschen's rosenapfel

Floraison: Précoce

Récolte : Précoce

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME DE SEPTEMBRE



Originaire de Creuse et répandue dans tout le département.

Chair crème, moyennement ferme, grossière, sucrée, faiblement acidulée, moyennement juteuse, parfumée et très savoureuse.

Sensible à la tavelure.

Autres noms : Des Châtres / Reinette des Châtres

Floraison: Précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



RAMBOUR D'ÉTÉ

REINETTE DE SAINTE-FEYRE

POMME DE SEPTEMBRE



Originaire de Haute-Vienne.
Chair verdâtre, ferme, faiblement sucrée,
faiblement acidulée, moyennement juteuse,
parfumée et savoureuse.

Autres noms : Calville de Verneuil / Calville
rouge des Vignes

Floraison: Tardive
Récolte : Intermédiaire
Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE SEPTEMBRE



Chair jaune, tendre, sucrée, moyennement
acide, juteuse et parfumée.

Autres noms : Glasapfel / Pomme de
Croncels

Floraison: Précoce
Récolte : Intermédiaire
Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



ROUGE DES VIGNES

TRANSPARENTE DE CRONCELS

POMME DE SEPTEMBRE



variété
locale

Originaires du nord-ouest de la Corrèze où elle est répandue dans tout le département. Chair crème, tendre, sucrée, acidulée, très juteuse, parfumée et savoureuse.

Autres noms : Paradis Pétaroune / Pétaroune

Floraison: Tardive

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME D'AUTOMNE



variété
locale

Elle porterait le nom de la personne chez qui elle aurait été trouvée dans la région de Saine-Benoît-du-Sault, dans le sud de l'Indre, où elle se trouve toujours implantée. Chair crème, tendre, fine, sucrée et savoureuse.

Autre nom : Belle Fleur de Saine-Benoît

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION


VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



VIGNERONNE

BAILLY

POMME D'AUTOMNE



Origine inconnue, présente surtout en Seine-et-Marne.

Chair crème, moyennement ferme, moyennement sucrée, moyennement acidulée et juteuse

Cette bonne saveur se maintient tout l'hiver.

Autre nom : Joséphine

Floraison: Précoce


Récolte : Intermédiaire

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

POMME D'AUTOMNE



Chair blanche, devenant jaunâtre à maturité, fine, tendre, croquante, juteuse, très sucrée, légèrement acidulée et parfumée. Très savoureuse.

Floraison: Tardive

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS




CIDRE

BELLE JOSÉPHINE

BÉNÉDICTIN

POMME D'AUTOMNE



variété
locale

Pomme originaire des environs de Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne).
Chair crème, moyennement ferme, sucrée, moyennement acidulée, très juteuse, parfumée et savoureuse.
Excellente en compote.
Sensible au chancre.

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME D'AUTOMNE



variété
locale

Pomme originaire de la Creuse.
Chair blanche, moyennement ferme, fine, sucrée, non acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.
Faiblement alternante.

Autres noms : Canada blanc de la Creuse / Reinette franche

Floraison: Très tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



CHAUX

FLEURITARD

POMME D'AUTOMNE



Issu d'un semis de 'Weirouge' en république tcheque, 2000.

Chair rouge, ferme, faiblement sucrée, très acidulée, juteuse et très savoureuse.

Riche en antioxydant (anthocyanes).

Résistant à la tavelure.

Floraison: Précocité

Récolte : Tardive

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME D'AUTOMNE



cultivé par M. Hugh Ermen en Angleterre. Croisement entre 'Discovery et Kent'.

Chair rosé, ferme, fine, sucrée, faiblement acidulée, juteuse, parfumée et très savoureuse.

Arôme de fraise.

Jus rose.

Peu sensible à la tavelure.

Belles fleurs roses.

Floraison: Précocité

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



PEKACERVENCA

RED DEVIL

POMME D'AUTOMNE



Originaire des Pays-Bas en 1770.
Chair crème, ferme, fine, sucrée, acidulée,
juteuse, parfumée, savoureuse.
Idéal pour la tarte tatin.
Alternante.
Partiellement autofertile, bon pollinisateur.

Floraison: Très précoce à précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

POMME D'AUTOMNE



Originaire des Pays-Bas, Wageningen, 1978.
Croisement entre Elsar et Priscilla.
Chair blanche, moyennement ferme, très
sucrée, acidulée, juteuse, parfumée et très
savoureuse.
Alternante.
Très bon fruit hypo-allergène.

Floraison: Très précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

REINE DES REINETTES

SANTANA

POMME D'AUTOMNE



Originaires des Pays-Bas. Croisement entre Golden Delicious et McIntosh, introduite en 1966.

Chair blanche, moyennement ferme, sucrée, moyennement acidulée, peu juteuse et parfumée.

Se prête très bien au séchage, où elle devient particulièrement savoureuse.

Sensible au chancre.

Alternante.

Floraison: Précoce

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Moyenne

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE




JUS



CIDRE

POMME DE GARDE



Chair crème, ferme, sucrée, moyennement acidulée, moyennement juteuse, parfumée et savoureuse.

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

SWEET CAROLINE

BAROTTE DE FOLLES

POMME DE GARDE



Originaires des Pays-Bas, Boskoop, 1853.
Chair crème, moyennement ferme, texture grossière. Faiblement sucrée, acidulée, moyennement juteuse, parfumée et savoureuse.

Variété triploïde (pollen stérile).
Sensible au chancre et alternante.

Autres noms : Schone van Boskoop / Goudreinet(te)

Floraison : Très précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE




JUS



CIDRE

POMME DE GARDE



Pomme de Franche-Comté où elle est répandue.

Chair blanche, ferme, fine, sucrée, faiblement acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Adaptée au séchage.
Alternante.

Autres noms : Belle de Salins / Belle Fille

Floraison : Très tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

BELLE DE BOSKOOP

BELLE FILLE DE SALINS

POMME DE GARDE



Variété connue dans tout le Comminges (Haute-Garonne).
Chair blanche, ferme, sucrée, juteuse et savoureuse.
Parfum délicat, avec des notes très fleuries.

Floraison: Précoce
Récolte : Tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

POMME DE GARDE



Originaire de 'Le Vigen'.
Chair blanche, ferme, sucrée, acidulée et très juteuse.
L'optimum du goût se situe en décembre.

autre nom : Cul-bouché

Floraison: Tardive
Récolte : Très tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS




CIDRE

BLANCHE D'ESPAGNE

BLANCHE DU PUY MÉRY

POMME DE GARDE



Pomme ancienne, originaire de Meilhards en Corrèze.

Chair crème, moyennement ferme, fine, sucrée, moyennement acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Alternante.

Autres noms : Coquette de Meilhards / Grosse Blandurette de Meilhards

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

BLANDURETTE

POMME DE GARDE



Originaire d'Allemagne en 1944.

Chair crème, moyennement ferme, grossière, faiblement sucrée, acidulée, moyennement juteuse, parfumée et savoureuse.

Variété triploïde (pollen stérile), sensible au chancre et alternante.

Autres noms : Boskoop Bieling

Floraison: Très précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

BOSKOOP ROUGE

POMME DE GARDE



Chair rosée, tendre, sucrée, légèrement acidulée, juteuse et parfumée. Léger arôme de framboise.

Autres noms : Sanguinole

Floraison: Précoce

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Pomme originaire du sud-est de la Corrèze où elle est très répandue.

Chair verdâtre, tendre, légèrement sucrée, moyennement juteuse, sans parfum et savoureuse. Arrière goût anisé.

Adapté au séchage.

Floraison: Tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



CALVILLE ROUGE D'HIVER

CARETTE

POMME DE GARDE



Pomme d'origine inconnue, elle est répandue dans tout le Puy-de-Dôme. Chair crème, tendre, sucrée, faiblement acidulée, moyennement juteuse, parfumée et savoureuse.

Autre nom : Cartaut

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

CARTEAU

VIGUEUR



TAILLE DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Chair blanche, tendre, fine, sucrée, faiblement acidulée, moyennement juteuse, parfumée et savoureuse. Elle a un léger parfum de coing d'où le nom.

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

COING

VIGUEUR



TAILLE DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Variété typique du Sud-Ouest de la France.
Chair blanche, ferme, fine, moyennement
sucrée, moyennement acidulée et très
juteuse.
Alternante.

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Originnaire de Bretagne en 1628.
Chair ferme, fine, sucrée, faiblement
acidulée, juteuse, parfumée et très
savoureuse.

Autres noms : Api double

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



COURT PENDU ROUGE

DOUBLE ROSE

POMME DE GARDE



Variété ancienne.
Chair blanche, ferme, sucrée, acidulée,
moyennement juteuse et savoureuse.
Peu sensible à la tavelure, mais sensible au
chancre et à l'oïdium.
Pas d'alternance.

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Connue dès 1771 en Hollande, propagée par
les pépiniéristes allemands.
Chair blanche, tendre, sucrée, faiblement
acidulée et savoureuse.
Arôme de framboise.
Excellente en gelée.
Pousse avec de bons résultats jusqu'à 1000m
dans les zones alpines.

Autre nom : Pomme Framboise

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Intermédiaire
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



DOUBLE BELLE FLEUR

FRAMBOISE D'OBERLAN

POMME DE GARDE



Originiaire des USA, croisement entre McIntosh et Jersey black.
Chair blanche, verdâtre, moyennement ferme, sucrée, moyennement acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.
Sensible à l'oïdium.

Floraison: Très précoce
Récolte : Intermédiaire
Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Originnaire de Saint-Hilaire-Bonneval en Haute-Vienne.
Chair crème, ferme, sucrée, non acidulée et peu juteuse.

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



MACOUN

PAMPLEMOUSSE

POMME DE GARDE



Originaires de Haute-Vienne où elle est très répandue.

Chair crème, ferme, moyennement sucrée, moyennement acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Alternante.

Floraison: Intermédiaire à tardive

Récolte : Tardive à très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Serait originaire de Hollande.

Le docteur Diel, en 1826, paraît avoir été le premier descripteur de ce fruit.

Diffusée en France à la fin du XIXème.

Chair crème, tendre, fine, sucrée, acidulée, juteuse, très parfumée et savoureuse.

Arômes exotiques avec une pointe d'ananas. Peu sensible à la tavelure, sensible au chancre.

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



PARADIS DE MOISSAC

REINETTE ANANAS

POMME DE GARDE



Originaire de la région de Bujaleuf (Haute-Vienne).

Chair verdâtre, ferme, grossière, sucré, acidulée, juteuse, sans parfum et très savoureuse.

Floraison: Tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Cultivée depuis l'Antiquité, elle est particulièrement présente en Bretagne.

Chair jaune lavé de rouge carmin, moyennement ferme, juteuse, parfumée et savoureuse.

Alternante.

Autres noms : Pommier de genêt / Reinette de Bretagne

Floraison: Tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



REINETTE BURRE

REINETTE D'ARMORIQUE

POMME DE GARDE



Pomme très ancienne, semble être originaire du Poitou, probablement dès le dixième siècle, répandue dans le Poitou.

Chair verdâtre, ferme, fine, peu juteuse, parfumée, savoureuse.

Alternante.

Autres noms : Blandalie / Blandilalie

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

POMME DE GARDE



Chair blanche, ferme, fine, sucrée, faiblement acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

REINETTE GRISE DE SAINTONGE

REINETTE MARBRÉE DE LA CREUSE

POMME DE GARDE



Origine inconnue.
Chair blanche, tendre, fine, sucrée,
acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME DE GARDE



Origine inconnue. Elle est répandue surtout
au nord de la Creuse.
Chair crème, ferme, fine, moyennement
sucrée, faiblement acidulée, juteuse,
parfumée et savoureuse.
Alternante.

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Tardive
Conservation : Longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



REINETTE ORANGE DE LA HAUTE-VIENNE

SAINT BRISSON

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



variété locale

Répandue dans tout le Limousin.
Chair blanche, ferme, fine, sucrée, juteuse,
parfumée et savoureuse.
Alternante.

Autres noms : Belle Fille / Hollande du
Limousin

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



variété locale

Chair crème, ferme, sucrée, acidulée, très
juteuse, parfumée et savoureuse.

Floraison: Tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



BELLE FILLE DE LA CREUSE

BELLE LIMOUSINE

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Très courante dans le Berry au nord du département de l'Indre.
Chair jaune, tendre, grossière, faiblement sucrée, peu juteuse, sans parfum et savoureuse.
Alternante.

Autres noms : Bondon rouge

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Elle aurait été apportée, vers 1850, par un maçon creusois dans son village de La Vergne. Aujourd'hui répandue dans toute la Creuse.

Chair crème, moyennement ferme, sucrée, faiblement acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Alternante.

Autres noms : Belle Dunoise / Coing d'Hiver / Bec d'Oie de la Creuse

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



BONDON

BONNET CARRÉ

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Chair blanc verdâtre, ferme, très fine, sucrée, très acidulée, juteuse, parfumée et gouteuse. Légère saveur d'anis. Excellente au four.

Autres noms : De Carpendu / Capendu / Reinette grise du Limousin

Floraison: Tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Pomme très ancienne, originaire de Corrèze. Elle est très répandue et cultivée dans tout le Limousin, dans les vergers familiaux et dans certains vergers professionnels. Chair crème, ferme, fine, sucrée, faiblement acidulée, juteuse, parfumée et très

Autres noms : Sainte-Germaine / Lestre / Reinette de Brive / Lombard / De Comte

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Très tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



COURT PENDU GRIS DU LIMOUSIN

DE L'ESTRE

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



variété locale

Origine inconnue.
Chair jaunâtre, ferme, sucrée, juteuse,
parfumée et savoureuse.
Peu sensible à la tavelure.
Alternante.

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Très tardive
Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



variété locale

Originnaire du nord de la Creuse.
Chair crème, ferme, fine, sucrée, faiblement
acidulée, juteuse, parfumée, très
savoureuse.

Autres noms : Feuillouse / Fouilloux

Floraison: Intermédiaire
Récolte : Très tardive
Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



FER DE LA HAUTE-VIENNE

FEUILLOUX

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Originaire du Livradois vers 1830.
Chair crème, moyennement ferme,
faiblement sucrée, faiblement acidulée,
moyennement juteuse, sans parfum et
savoureuse.

Excellente en pâtisserie.
Alternante.

Autres noms : Felh / Feuillue / Fouilloux

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Chair jaune, ferme, faiblement sucrée,
acidulée, moyennement juteuse, parfumée
et très savoureuse.

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



FEUILLOUX DU PUY-DE-DÔME

PATTE DE LOUP

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Originnaire de la Haute-Vienne. C'est à la fermeté du fruit qu'elle doit son nom. Chair ferme, moyennement sucrée, acidulée, juteuse, très parfumée et très savoureuse.

Autres noms : Belle des Buits / Belle des Buis / Pomme Pierre

Floraison: Tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE




JUS



CIDRE

PIERRE

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Pomme originaire de l'ouest de la Corrèze. Chair crème, tendre, sucrée, faiblement acidulée, moyennement juteuse, parfumée et savoureuse.

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

PORGE

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Variété originaire de l'ouest de la France.
Chair crème, ferme, fine, sucrée, faiblement acidulée, juteuse, parfumée et très savoureuse.

Floraison: Précoce

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Originaire de Sarthe, probablement dans le canton de Montfort, il y a plus de 200 ans.
Chair crème, ferme, sucrée, faiblement acidulée, juteuse, arôme de vanille.
Excellente pour les tartes tatin.
Sensible au chancre.

Autres noms : Beurre jaune

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ




USAGE



REINETTE CLOCHARD

REINETTE DU MANS

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



variété locale

Origine inconnue. Elle est peu répandue et limitée à l'est de la Haute-Vienne.
Chair verdâtre, ferme, fine, moyennement sucré, moyennement acidulée, juteuse, parfumée et savoureuse.

Floraison: Précoce

Récolte : Très tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE DU FRUIT




FERTILITÉ



USAGE



POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



variété locale

Originaire de la Haute-Vienne.
Chair crème, ferme, moyennement sucrée, acidulée, moyennement juteuse, parfumée et savoureuse.

Autres noms : Hollande rouge

Floraison: Très tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



REINETTE VERTE

ROUGE DE HOLLANDE

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Originare de la Haute-Vienne.
Chair blanche, tendre, moyennement sucrée, moyennement acidulée, juteuse et assez parfumée.

Autres noms : Quarante-et-un / Saint-Georges

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



Originare du sud de la Haute-Vienne.
Chaire blanche, ferme, moyennement sucrée, faiblement acidulée, moyennement juteuse, parfumée et savoureuse.
Excellente cuite au four.

autres noms : Vernajou / Varnajoux

Floraison: Tardive

Récolte : Très tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



ROZIER SAINT-GEORGES

VERNAJOUX

POMME DE TRÈS LONGUE GARDE



Originaire des USA.

Chair crème, moyennement ferme, moyennement sucrée, moyennement acidulée, juteuse, arôme de banane, légèrement musqué.

Alternante.

Floraison: Précoc

Récolte : Tardive

Conservation : Très longue

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



USAGE



A CROQUER



A CUIRE



COMPOTE



JUS



CIDRE

WINTER BANANA

Pruniers

18€ sur myrobolan, 20€ sur jaspi

Porte-greffe :

Myrobolan (*Prunus cerasifera*), semis, grande vigueur. S'adapte à tout type de sols. Taille adulte jusqu'à 7 m, étalement jusqu'à 5 m. Drageonne. Mise à fruit en 5 ans environ. Assez résistant à l'asphyxie racinaire. Longévité entre 50 et 80 ans.

Jaspi – vigueur moyenne à faible. Hauteur adulte : environ 3 à 4 mètres. Tolère les sols lourds et calcaires. Mise à fruit rapide, entre 3 et 4 ans. Bon ancrage racinaire, ne drageonne pas. Productivité élevée. Assez résistant à l'asphyxie racinaire. Longévité inconnu, probablement autour de 30 ans.

PRUNIER



D'origine hongroise, elle fut commercialisé en 1870 par le pépiniériste Späth, de Berlin. Chair jaune verdâtre, ferme, charnue, très sucrée, juteuse, parfumée et très savoureuse. Noyau libre. Se prête bien au séchage. Autofertile. Très bonne pollinisatrice. Très résistant au monilia, sensible à la rouille.

Floraison: Tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PRUNIER



D'origine belge, elle a été trouvée dans les pépinières Van Mons à Louvain. Chair jaune doré, ferme, sucrée, juteuse, assez parfumée, léger goût de quetsch. Noyau adhérent. Autostérile, peut être pollinisé par 'D'Ente' ou 'D'Ente blanche'. Moyennement sensible à la rouille.

Floraison: Tardive

Récolte : Mi-tardive

Conservation : Nulle

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



ANNA SPÄTH

BELLE DE LOUVAIN

PRUNIER



Variété très répandue dans les landes et la Gironde.

Chair orangée, sucrée, acidulée et juteuse.
Noyau libre et pointu.
Sensible au monilia sur fruit.

Autres noms : Ovale jaune / prune Aumont

Floraison: Intermédiaire à tardive

Récolte : Précoce à intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PRUNIER



Variété découverte dans le Lot lors de la prospection menée par Pierre Boissière pour le Conservatoire d'Aquitaine au milieu des années 1990.

Chair jaune, dense, non-fibreuse, très sucrée, légèrement acidulée et très savoureuse.
Variété d'excellente qualité, tant en frais que transformée en confiture, pâtisserie ou pruneaux.

Résistant au monilia.

Floraison: Intermédiaire à tardive

Récolte : Mi-tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



CAPRANE

DATIL

PRUNIER



Origine controversée, elle fut très anciennement cultivée dans la région du Lot.
C'est la variété utilisée pour le pruneau d'Agen.
Chair jaune, très sucrée, juteuse et très parfumée au goût bien caractéristique.
Sensible au monilia.
Autofertile.
Bonne pollinisatrice.

Autres noms : Prune d'Agen / D'Ast / Datte violette

Floraison: Tardive

Récolte : Intermédiaire à tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PRUNIER



Originnaire du Lot-et-Garonne.
Chair jaunâtre, ferme, très sucrée, acidulée, juteuse et parfumée.
Légèrement sensible au monilia.
Bonne pollinisatrice.
Sous-variété de la prune d'Ente, utilisée pour faire les pruneaux d'Agen.

Floraison: Tardive

Récolte : Intermédiaire à tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



D'ENTE

D'ENTE BLANCHE

PRUNIER



Originaire du hameau des Béjonnières, près d'Angers, au milieu du XIXe siècle.

Chair jaune, ferme, très sucrée, très juteuse, parfumée et très savoureuse. Saveur d'abricot.

Noyau libre.

Faiblement autofertile, pollinisé par Reine claudette verte, 'D'Ente', 'D'Ente blanche', ou 'Victoria'.

Floraison: Intermédiaire à tardive

Récolte : Précoce à intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PRUNIER



Originaire du Hertfordshire, en Angleterre et issue de la célèbre pépinière de Thomas Rivers, vers 1830.

Chair jaune verdâtre, ferme, sucrée, légèrement acidulée, très juteuse, et parfumée.

Noyau libre (non-adhérent).

Floraison: Mars-Avril

Récolte : Très précoce

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



DES BÉJONNIÈRES

EARLY PROLIFIC

PRUNIER



Obtenu à la station de recherche de Long Ashton, à Bristol, en 1970. Introduite en 1989. Chair jaune pâle, ferme, sucrée, moyennement juteuse, de très bonne qualité gustative. Autofertile.

Floraison: Tardive

Récolte : Précoce à intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PRUNIER



Elle est originaire de la région de Vienne en Isère. Chair jaune, ferme, sucrée, juteuse avec un parfum prononcé très différent de celui des prunes habituelles, très savoureuse. Autofertile. Pollinisé par Reine-Claude Dorée.

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Mi-tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



EXCALIBUR

MADAME BONNARD

PRUNIER



Chair jaune-orangée, moyennement ferme, sucrée, juteuse et parfumée. Goût de miel. Noyau libre. Partiellement autofertile, bonne pollinisatrice. Pollinisé par 'Belle de Louvain', 'quetsch d'Italie'...

Autres noms : Mirabelle grosse / Mirabelle double / Drap d'or / Damas jaune / Pardrigon hâtif

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Intermédiaire

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PRUNIER



D'origine Belge, obtention de M. Scheidweiler (1799-1861).

Chair jaune foncé, veiné de rouge, assez fondante, sucrée, acidulée, peu juteuse. Noyau libre (non-adhérent).

Fruit de table, se prête très bien au séchage en pruneaux.

Assez résistant au monilia.

N'alterne pas.

Autre nom : Englebert

Floraison: Tardive

Récolte : Mi-tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



MIRABELLE DE NANCY

PRINCE ENGLEBERT

PRUNIER



Introduite d'Orient, mentionnée pour la première fois vers 1539.

Chair jaune verdâtre, ferme, très sucrée, très juteuse, très parfumée.

Considérée comme la meilleure des prunes en frais, compote, confiture, en fruits glacés, confite à l'eau-de-vie, séchée en pruneaux. Noyau parfois adhérent.

Autostérile. Pollinisé par Anna Späth, D'Ente...

Autres noms : RC verte / RC Cavaillé / Abricot vert...

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Mi-tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE & FLORAISON
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



PRUNIER



Issue d'un semis de 'Reine-Claude verte', obtenue en 1841 en Belgique.

Chair verdâtre, ferme, fine, sucrée, très juteuse, parfumée et très savoureuse.

Noyau peu adhérent.

Autofertile. Très bonne pollinisatrice.

Sensible à la rouille.

Autres noms : Bavay / Monstrueuse de Bavay / Reine-Claude Monot / Saint-Clair

Floraison: Intermédiaire

Récolte : Tardive à très tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE
CONSOMMATION

VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



REINE-CLAUDE DORÉE

REINE CLAUDE DE BAVAY

PRUNIER



VIGUEUR



TAILLE
DU FRUIT



FERTILITÉ



Très vieille variété d'origine inconnue.
Chair jaune-orangée, tendre, sucrée,
légèrement acidulée, juteuse et parfumée.
Léger goût de miel. Noyau plus ou moins
adhérent.
Bonne variété pour faire des pruneaux.

Autres noms : *Sainte-Catherine de Touraine /
Sainte-Catherine Damassine / Damas jaune*

Floraison: Intermédiaire à tardive

Récolte : Tardive

Conservation : Faible

J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J

RÉCOLTE
CONSOMMATION

SAINTE CATHERINE

Planter un arbre, c'est l'opportunité de transformer du carbone atmosphérique en bois, en refuge pour la biodiversité, en sécurité alimentaire pour les générations futures...
et en bien d'autres merveilles encore !

C'est une aventure que nous sommes très heureux de vivre à vos côtés.

A bientôt !

Pierre-Marie & Serge

